

Fichier index.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="loisir.css" title="Normal" />
  <title>
  Les Favoris de Carole
  </title>
</head>

<body>
  <br/>
  <br/>
  <br/>
  <h1>Feuilles de styles</h1>
  <p>Un paragraphe par défaut. </p>
  <p class="vert">Un paragraphe de la classe vert. </p>
  <p class="vert">Un autre paragraphe de la classe vert. </p>
  <p id="mix">Un unique paragraphe</p>
</body>

</html>
```

Fichier loisir.css

```
/* A tous les éléments de la page */
/* s'applique partout par défaut */

body
{
font-family: verdana;
color: black;
}

/* A toutes les instances d'un élément */
/* s'applique à <p>ici</p> */

h1
{
color: #D00E80;
text-align: center;
}

p
{
color: #D00E80;
text-align: center;
}

/* A certaines instances d'un élément */
/* s'applique à <p class="vert">ici</p> */

p.vert
{
color: #008000;
}

/* s'applique à une instance unique d'un élément */
/* s'applique à <p id="mix"> */

p#mix
{
color: #0080FF;
}
```

Fichier table.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <title>Cours en 2008/2009</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="table.css" title="Normal" />
</head>
<body>
  <h1><u>Les cours en 2008/2009</u></h1>
  <h2>Semestre 1</h2>
  <table>
    <tr>
      <td class="gras" align="center">Intitulé du cours</td>
      <td class="gras" align="center">Enseignant</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="pointillés" align="right">Conception sites web dynamiques</td>
      <td class="pointillés" align="right">Reuter</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="pointillés" align="right">Probabilités</td>
      <td class="pointillés" align="right">Eyraud</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Fichier table.html

```
body
{
font-family: comic sans ms;
color: black;
}

h1
{
color: black;
text-align: left;
text-decoration: underline;
}

h2
{
color: black;
text-indent: 15%;
}

td.gras
{
font-weight: bold;
}

table
{
border-color: black;
border-style: solid;
border-width: 60%;
}

td.pointillés
{
border-style: dotted;
}
```