

Fichier connect_db.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Base</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
</head>

<body>
  <?php
    $dbhost="localhost";
    $dbuser="root";
    $dbpassword="";
    $dbname="base_cswd";

    $dblink=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword);

    $db_cswd=mysql_select_db($dbname,$dblink);

    function qdb($sql)
    {
      $resultat=mysql_query($sql);
      if (mysql_errno())
      {
        echo "      MySQL error ".mysql_errno().": ".mysql_error()."\n<br>";
        echo "Requête MySQL : ".$sql."\n<br>";
        die;
      }
      return $resultat;
    }
  ?>
</body>
</html>
```

Fichier membre.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Formulaire d'inscription</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
</head>

<body>
  <p>Formulaire d'inscription</p>
  <?php require_once("connect_db.php"); ?>
  <form action="enregistrer_membre.php" method="post">
    <table align="center">
      <tr align="center"><td><p>Pseudo :</p></td>
      <td><input type="text" name="pseudo"></td></tr></p>
      <tr align="center"><td><p>Mot de passe :</p></td>
      <td><input type="text" name="motdepasse"></td></tr></p>
      <tr align="center"><td><p>Confirmation mot de passe :</p></td>
      <td><input type="text" name="motdepasse"></td></tr></p>
      <tr align="center"><td><p>Email :</p></td>
      <td><input type="text" name="email"></td></tr></p>
      <tr align="center"><td><p>Prénom :</p></td>
      <td><input type="text" name="prenom"></td></tr></p>
      <tr align="center"><td><p>Nom :</p></td>
      <td><input type="text" name="nom"></td></tr></p>
    </table>
    <p align="center"><input type="submit" name="submitButtonName" value="Valider"></p>
  </form>
</body>
</html>
```

Fichier enregistrer_membre.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
  <title>Membres enregistrés</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
</head>
<body>
  <p>Enregistrement</p>
  <?php require_once("connect_db.php");?>
  <p>
  <?php
  if $_POST['motdepasse'] != $_POST['motdepasse2']
  {
    echo "Les mots de passe ne correspondent pas !";
  }
  else
  {
    $sql = "INSERT INTO membres ( id , pseudo , motdepasse , email , prenom , nom )
VALUES ('', '$_POST['pseudo'].'', '$_POST['motdepasse'].'', '$_POST['email'].'' ,
''.$_POST['prenom'].'' , ''.$_POST['nom'].'' );";
    $resultat = qdb($sql);
    echo "Vous avez renseigné :";?>
    <p>Pseudo : <?php $_POST['pseudo'];?></p>
    <p>Prénom : <?php $_POST['prenom'];?></p>
    <p>Nom : <?php $_POST['nom'];?></p>
    <p>Email : <?php $_POST['email'];?></p>
  }
  </p>
</body>
</html>
```

Fichier membre.css

```
body
{
background-image:url(bleu.jpg);
align:center;
}

table
{
border-color: white;
border-style: solid;
border-width: 5%;
}

td
{
font-family:"comic sans MS";
color:white;
}

p
{
font-family:"comic sans MS";
color:white;
text-align:center;
}

a
{
color:white;
}
```

Fichier afficher.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
  <title>Liste des membres</title>
</head>
<body>
  <p>Liste des membres</p>
  <p><?php require_once("connect_db.php");
  // exécuter une requete MySQL
  $sql = "SELECT * FROM membres;";
  $resultat = qdb($sql);
  // connaitre le nombre d'enregistrements
  $nombre_resultats = mysql_num_rows($resultat);
  // parcourir le tableau des enregistrements
  while ($enregistrement = mysql_fetch_array($resultat))
  {
    echo $enregistrement['pseudo'];?><br/><?php
    echo $enregistrement['prenom'];?><br/><?php
    echo $enregistrement['nom'];?><br/><?php
    echo $enregistrement['email'];?><br/><?php
    echo "_____";?><br/><?php
  }
  ?></p>
</body>
</html>
```

Fichier connexion.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
<head>
  <title>Connexion</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="membre.css" title="Normal" />
</head>
<body>
  <p>Connexion</p>
  <?php require_once("connect_db.php"); ?>
  <p>Veuillez entrer vos paramètres de connexion :</p>
  <form action="verifier_connexion.php" method="post">
  <table align="center"><tr><td><p>Pseudo :</td>
  <td><input type="text" name="pseudo"></td></tr></p>
  <tr><td><p>Mot de passe :</td>
  <td><input type="password" name="motdepasse"></td></tr></p>
  </table>
  <p><input type="submit" name="submitButtonName" value="Entrer"></p>
</form>
</body>
</html>
```

Fichier verifier_connexion.php

```
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Vérifier Connexion</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="membre.css" title="Normal" /
  >
</head>

<body>
<?php require_once("connect_db.php");

$sql_1 = "SELECT * FROM membres WHERE pseudo = '$_POST['pseudo'].''";
$sql_2 = "SELECT * FROM membres WHERE motdepasse = '$_POST['motdepasse'].''";
$resultat_1 = qdb($sql_1);
$pseudo = mysql_real_escape_string($_POST['pseudo']);
$motdepasse = mysql_real_escape_string($_POST['motdepasse']);
$nombre_resultats_1 = mysql_num_rows($resultat_1);
$verification_pseudo = mysql_fetch_array($resultat_1);?>

<p>Connexion</p>
<?php
if ($nombre_resultats_1 == 1)
  {
    $reponse_motdepasse = mysql_query("SELECT motdepasse FROM membres WHERE
pseudo='$pseudo'");
    $verification_motdepasse = mysql_fetch_array($reponse_motdepasse);

    if($motdepasse == $verification_motdepasse['motdepasse'])
      {
        $reponse_id = mysql_query("SELECT id FROM membres WHERE
pseudo='$pseudo'");
        $donnee = mysql_fetch_array($reponse_id);
        $query = mysql_query("SELECT * FROM membres WHERE pseudo = '$pseudo'");
        $donnee= mysql_fetch_array($query);
        $_SESSION['pseudo'] = $_POST['pseudo'];
        $_SESSION['motdepasse'] = $_POST['motdepasse'];
        ?>
        <p><?php echo "Vous êtes connecté(e) ". $donnee['prenom']. " !";?><br/><a
href="details.php">Cliquez ici</a>
        <?php
      }
    else
      {
        echo "Le mot de passe n'est pas le bon.";?> <a
href="connexion.php">Recommencer</a><?php
      }
    else
      {
        echo "Le pseudo n'existe pas.";?><a href="connexion.php">Recommencer</a><?php
      }
    mysql_close();
  ?>

</body>
</html>
```

Fichier details.php

```
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
<title>Détails du membre</title>
</head>

<body>
<p>Détails :</p>
<p>
<?php require_once("connect_db.php");
$sql = "SELECT * FROM membres";
echo "Nom : " . $_SESSION['nom'];?><br/><?php
echo "Prénom : " . $_SESSION['prenom'];?><br/><?php
echo "Pseudo : " . $_SESSION['pseudo'];?><br/><?php
echo "Email : " . $_SESSION['email'];?><br/>
</p>

</body>
</html>
```



CAROLECURELY.OLYMPPE-NETWORK.COM