

## Fichier connect\_db.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Base</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
</head>

<body>
  <?php
  $dbhost="localhost";
  $dbuser="root";
  $dbpassword="";
  $dbname="base_cswd";

  $dblink=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword);

  $db_cswd=mysql_select_db($dbname,$dblink);

  function qdb($sql)
  {
    $resultat=mysql_query($sql);
    if (mysql_errno())
    {
      echo "      MySQL error ".mysql_errno()." : ".mysql_error()."\n<br>";
      echo "Requête MySQL : ".$sql."\n<br>";
      die;
    }
    return $resultat;
  }
  ?>

  </body>

</html>
```

## Fichier membre.php

```
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Formulaire d'inscription</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
</head>

<body>
  <p>S'enregistrer</p>
  <?php require_once("connect_db.php"); ?>
  <form action="enregistrer_membre.php" method="post">
  <table align="center"><tr><td><p>Pseudo :</p>
  <td><input type="text" name="pseudo"></td></tr></p>
  <tr><td><p>Mot de passe :</p>
  <td><input type="text" name="motdepasse"></td></tr></p>
  <tr><td><p>Confirmation mot de passe :</p>
  <td><input type="text" name="motdepasse"></td></tr></p>
  <tr><td><p>Email :</p>
  <td><input type="text" name="email"></td></tr></p>
  <tr><td><p>Prénom :</p>
  <td><input type="text" name="prenom"></td></tr></p>
  <tr><td><p>Nom :</p>
  <td><input type="text" name="nom"></td></tr></p>
  </table>
  <p><input type="submit" name="submitButtonName" value="valider"></p>
</form>
</body>

</html>
```

## Fichier membre.css

```
body
{
background-image:url(bleu.jpg);
align:center;
}

table
{
border-color: white;
border-style: solid;
border-width: 5%;
}

td
{
font-family:"comic sans MS";
color:white;
}

p
{
font-family:"comic sans MS";
color:white;
text-align:center;
}

a
{
color:white;
}
```

## Fichier enregistrer\_membre.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
<title>Membres enregistrés</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
</head>

<body>
<p>S'enregistrer</p>
<?php require_once("connect_db.php");
$sql = "INSERT INTO membres ( id , pseudo , motdepasse , email , prenom , nom )
VALUES ( ' , '$_POST['pseudo'] . ' , '$_POST['motdepasse'] . ' , '$_POST['email'] . ' ,
'$_POST['prenom'] . ' , '$_POST['nom'] . ' )";
$resultat = qdb($sql);
?>
<p>Vous êtes enregistré(e) !<br/>
<a href="connexion.php">Se connecter</a></p>

</body>
</html>
```

## Fichier connexion.php

```
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Formulaire</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
</head>

<body>
  <p>Se connecter<br/>
  <?php require_once("connect_db.php"); ?>
  <form action="verifier_connexion.php" method="post">
  <table align="center"><tr><td><p>Votre login :</td>
  <td><input type="text" name="pseudo"></td></tr></p>
  <tr><td><p>Votre mot de passe :</td>
  <td><input type="text" name="motdepasse"></td></tr></p>
  </table></p>
  <p><input type="submit" name="submitButtonName" value="login"></p>
  </form>
  <p><a href="membre.php">S'inscrire ?</a></p>
</body>

</html>
```



CAROLECURELY.OLYMPPE-NETWORK.COM

## Fichier verifier\_connexion.php

```
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
  <title>Connexion</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/HTML; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
</head>

<body><p>Se connecter</p><br/>
  <?php require_once("connect_db.php");
  $sql_1 = "SELECT * FROM membres WHERE pseudo = '$_POST['pseudo'].'";";
  $sql_2 = "SELECT * FROM membres WHERE motdepasse = '$_POST['motdepasse'].'";";
  $resultat_1 = qdb($sql_1);
  $pseudo = mysql_escape_string($_POST['pseudo']);
  $mot_de_passe = mysql_escape_string($_POST['motdepasse']);

  // connaitre le nombre d'enregistrements
  $nombre_resultats_1 = mysql_num_rows($resultat_1);

  // parcourir le tableau des enregistrements
  $verification_pseudo = mysql_fetch_array($resultat_1);

  if ($nombre_resultats_1 == 1)
  {
    $reponse_mot_passe = mysql_query("SELECT motdepasse FROM membres WHERE
pseudo='$pseudo'"); //on récupère le mot de passe associé au pseudo
    $verification_mot_de_passe = mysql_fetch_array($reponse_mot_passe);

    if($mot_de_passe == $verification_mot_de_passe['motdepasse']) //Si le mot de
passe est bon
    {
      $reponse_id = mysql_query("SELECT id FROM membres WHERE
pseudo='$pseudo'"); //on récupère l'id associé au pseudo
      $donnee = mysql_fetch_array($reponse_id);
      $_SESSION['pseudo'] = $pseudo;
      $_SESSION['id'] = $verification_pseudo['id'];
      ?><p><?php echo "Vous êtes connecté(e) ".$pseudo." !";?><br/><a
href="deconnexion.php">Se déconnecter</a></p><?php
    }
    else
    {
      ?><p><?php echo "Le mot de passe est erroné, veuillez recommencer."?>
<a href="connexion.php">Nouvelle tentative</a></p><?php
    }
  }
  else
  {
    ?><p><?php echo "Le pseudo est erroné ou n'existe pas, veuillez
recommencer."?> <a href="connexion.php">Nouvelle tentative</a></p><?php
  }
  mysql_close();
?>

</body>
</html>
```

## Fichier deconnexion.php

```
<?php session_start();?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="membre.css" title="Normal" />
<title>Déconnexion</title>
</head>

<body>
<p>Déconnexion</p>
<?php
$_SESSION['pseudo'] = 0
$_SESSION['id'] = 0
echo "Vous êtes déconnecté(e) !"
?>
</body>
</html>
```

©

CAROLECURELY.OLYMPPE-NETWORK.COM

©